

# Pruebas de detección para recién nacidos: Prueba de audición

Tres pruebas sencillas

1  
ANÁLISIS DE SANGRE

2  
**PRUEBA DE AUDICIÓN**

3  
PRUEBA DEL CORAZÓN

Un bebé puede parecer sano aunque haya nacido con pérdida auditiva (sordera).



Todos los bebés en los Estados Unidos reciben pruebas de detección para recién nacidos.

Cada estado decide qué afecciones detectar.

Ayuda a identificar bebés con posible pérdida auditiva.



Si se detecta a tiempo, los bebés pueden ser remitidos para pruebas adicionales.

## Proceso de la prueba de audición



**Prueba de audición**

**Antes del alta del hospital,** un proveedor de atención médica coloca un auricular suave en el oído del bebé que produce sonidos.

Esto verifica cómo responden el oído y el cerebro del bebé al sonido.



**Análisis y resultados**

Si hay signos de pérdida auditiva en uno o ambos oídos, el bebé necesita más pruebas.

Se le debe hacer una prueba de audición completa al bebé lo antes posible. Idealmente, antes de los 3 meses de edad.



**Seguimiento**

Los resultados de las pruebas de la audición se comparten con el proveedor del bebé.

Si la prueba es negativa (resultado normal), no es necesario realizar pruebas adicionales.

### Resultados positivos:

- ✓ El proveedor debe hacer un seguimiento con la familia del bebé.
- ✓ El proveedor refiere al bebé a un audiólogo pediátrico para evaluar si tiene pérdida auditiva permanente antes de que cumpla 3 meses.
- ✓ Si el bebé tiene pérdida auditiva, el proveedor recomienda un programa de intervención temprana antes de que cumpla 6 meses.



**MARCHOFDIMES.ORG**